

Legenda


	Area d'intervento secondo ampliamento		Fascia di rispetto gasdotto snam
			Fascia di rispetto elettrodotta

Dati di progetto - Allegato D Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013
 art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - art. 8 DPR 160/2010

art. 4-1	Esistente	Progetto	diff.	%	strumento	destinazione d'uso
Sup. mq	9371,6	133388,47	4016,87	30,1%	VARIANTE	mutata
Volume mc	74972,8	109116,19	34143,39	31,3%	VARIANTE	-
Zona	E/2A	D1				
Nuova destinazione						PRODUTTIVO

Circolare Regione Veneto n. 13 del 01/07/1997
 Requisiti generali degli ambienti di lavoro

Locale	Regole	Numero	Dimensioni	Aerazione
Wc	divisi per sesso anti con lavabo porta apribile verso l'esterno	1 ogni 10 dipendenti + 1 ogni ulteriori 30	s.u. min Mq 1,20 con lato minimo almeno m 1,00	
Docce		(Se obbligatorie) 1 ogni 5 dipendenti. (Se non obbl.) almeno 1 ogni 20 dip.		comunicare con uno spogliatoio dotato di aerazione naturale
Spogliatoi	Non identificabili con l'antibagno e distinti per sesso		s.u. min Mq 1,50/addetto per primi 10 addetti occupati in un turno; mq1/addetto oltre i primi 10	
Lavandini		1 ogni 5 addetti occupati in un turno		



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU'
 PROVINCIA DI PADOVA

Realizzazione nuovo capannone per secondo ampliamento dell'insediamento produttivo della ditta Rotogal s.n.c.
 Via Cavour - San Pietro in Gu' (PD)
 procedimento S.U.A.P. art.8 DPR 160/2010

PERMESSO DI COSTRUIRE

PROPRIETA' Angelo Gallo
 Via Cavour, 65
 35010 San Pietro in Gu'

LEGALE RAPPRESENTANTE
 Sig. Angelo Gallo

DIRETTORE TECNICO
 Arch. Maurizio Pavani (MATE)

Responsabile progettazione architettonica
 Arch. Arturo Angelotta (MATE)

Responsabile progettazione strutturale
 Ing. Mauro Perini (MATE)

Responsabile progetto prevenzione incendi
 Ing. Simone Bonaldo

Verifiche di invarianza idraulica
 Ing. Lino Pollastri (MATE)

Coordinatore di progetto: Daniele Rallo - MATE

Progetto_Piano soppalcato

DATA:	13/04/2023 17:32:11	TIPICHE	NO
SCALA:			DA.05
REVISIONE:			

MATE Soc. Coop. s.r.l.
 C.P. n. 1/A 02416611201
 40122 Bologna (BO)
 Tel. 051 2611211
 Fax 051 2611211
 31020 S. Vitoalmaseno (TV)
 T +39 0428 41 24 23